






धातु-वेल्डिंग चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813												
अनिलिटेड सतह - सीमा या मा. 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	साहचर्यता का मान भा. मा. 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ ग्रेड नंबर	सं 1	सं 2	सं 3	सं 4	सं 5	सं 6	सं 7	सं 8	सं 9	सं 10
Ra	µm		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
चिह्न SYMBOL												

5	-	THREAD PIECE	1209-01.416-022	6	-	-
4	-	(PRESS - FIT) BUSH	1209-01.416-021	6	-	-
3	-	(PRESS - FIT) BUSH	1209-01.416-020	6	-	-
2	-	STIFFNER PLATE L.H.	SKEL-5017	6	-	-
1	-	BRAKE LEVER L.H.	SKEL-5015	6	-	-
REF.	PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL DRG. NO.	NO./ LOCO	MATL	SPEC
SCALE: NTS			APPD. BY (for DG)			
BRAKE LEVER-1 L.H. COMPLETE FOR WAG9/9H LOCOS			FIRST ISSUED Dec'16			
RDSO ELECT. DTE			SUPERSEDES 1209-01.116-017			
SKEL-5011 ALT. '0'			SUPERSEDED BY			



DI	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S. KUMAR
T	-

Dt.	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S. KUMAR
T	



धातु-वेल्डन चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813														
अनिर्दिष्ट सह- सीमा भा मा 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	सह-स्पर्श समा भा मा 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ GRADE NUMBER	सं 1	सं 2	सं 3	सं 4	सं 5	सं 6	सं 7	सं 8	सं 9	सं 10	सं 11	सं 12
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
		Ra	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50
		चिह्न SYMBOL												


DT	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S. KUMAR
T	-






धातु-वेल्डन चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813														
अनिर्दिष्ट सह- सामान भा. मा. 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	सह-स्थिति का मान भा. मा. 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ GRADE NUMBER	सं 1 N1	सं 2 N2	सं 3 N3	सं 4 N4	सं 5 N5	सं 6 N6	सं 7 N7	सं 8 N8	सं 9 N9	सं 10 N10	सं 11 N11	सं 12 N12
		Raum	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50
		चिह्न SYMBOL												

STATUS	ALT.	REF.NO.	DESCRIPTION	APPD. BY	DATE
--------	------	---------	-------------	-------------	------

4	-	(PRESS - FIT) BUSH	1209-01.416-021	6	-	-
3	-	(PRESS - FIT) BUSH	1209-01.416-020	6	-	-
2	-	STIFFNER PLATE-L.H.	SKEL-5017	6	-	-
1	-	BRAKE LEVER-L.H.	SKEL-5015	6	-	-
REF.	PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL DRG. NO.	NO./ LOCO	MATL	SPEC
REF.			SCALE: NTS	APPD. BY <i>4115</i>	(for DG)	
BRAKE LEVER-2 L.H. COMPLETE FOR WAG9/9H LOCOS				FIRST ISSUED Dec'16		
				SUPERSEDES 1209-01.116-023		
RDSO ELECT. DTE			SKEL-5013 ALT. '0'	SUPERSEDED BY		



Dt	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S KUMAR
T	—




Dt	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S. KUMAR
T	-

DEVELOPMENT


धातु-वेल्डन चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813												
अनिर्दिष्ट सतह - सीमा भा. मा. 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	सतह-स्थिति का मान भा. मा. 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ ग्रेड नंबर GRADE NUMBER	सं 1 N1	सं 2 N2	सं 3 N3	सं 4 N4	सं 5 N5	सं 6 N6	सं 7 N7	सं 8 N8	सं 9 N9	सं 10 N10
Ra um	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50
चिह्न SYMBOL												

STATUS	ALT.	REF.NO.	DESCRIPTION	APPD. BY	DATE

REF. PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL ORG. NO.	NO./ LOCO	MATL	SPEC
REF. ASSEMBLY DRAWING No. SKEL-5011 & SKEL-5013	SCALE: NTS	APPD. BY	(for DG)		
BRAKE LEVER L.H.					FIRST ISSUED Dec'16
RDSO ELECT. DTE					SUPERSEDES 1209-01.116-018
SKEL-5015 ALT. 'O'					SUPERSEDED BY





DEVELOPMENT



धातु-वेल्डिंग चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813															
अनिर्दिष्ट राव - सीमा भा. मा. 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	साह-रफता का मूल भा. मा. 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदक GRADE NUMBER	सं 1 N1	सं 2 N2	सं 3 N3	सं 4 N4	सं 5 N5	सं 6 N6	सं 7 N7	सं 8 N8	सं 9 N9	सं 10 N10	सं 11 N11	सं 12 N12	
		Ra μ m	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	
		चिह्न SYMBOL													

-	-	BRAKE LEVER R.H.	-	12	STEEL	IS 9592 60-6410 (60-6410)
REF.	PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL DRG. NO.	NO./LQCO	MATL	SPEC
REF.	ASSEMBLY DRAWING No. SKEL-5011 & SKEL-5013			SCALE: NTS	APPD. BY <i>smd</i>	(for DG)
BRAKE LEVER R.H.					FIRST ISSUED Dec'16	
					SUPERSEDES 1209-01.116-024	
RDSO ELECT. DTE			SKEL-5016 ALT. '0'		SUPERSEDED BY	



Dt	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S KUMAR
T	---



DEVELOPMENT

Dt	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	S. KUMAR
T	

धातु-वेल्डन चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813														
अनिर्दिष्ट गद्य - सीमा मा मा 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	सतह-स्थिति का मान मा मा 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ GRADE NUMBER	सं 1	सं 2	सं 3	सं 4	सं 5	सं 6	सं 7	सं 8	सं 9	सं 10	सं 11	सं 12
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
		Ra um	0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50
		चिह्न SYMBOL												



DEVELOPMENT

Dt	22.12.2016
D	U. B. YADAV
C	SKEL-5018
T	---

धातु-वेल्डन चिह्न भा. मा. 813 के अनुसार / WELDING SYMBOLS TO IS : 813												
अनिर्दिष्ट मध्य - सीमा भा. मा. 2102 के अनुसार UNSPECIFIED TOLERANCE TO IS 2102	सतह-स्थिति का मान भा. मा. 3073 के अनुसार SURFACE ROUGHNESS VALUE TO IS 3073	पदार्थ GRADE NUMBER	सं 1	सं 2	सं 3	सं 4	सं 5	सं 6	सं 7	सं 8	सं 9	सं 10
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
			0.025	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	6.3	12.5
चिह्न SYMBOL												

STATUS	ALT.	REF.NO.	DESCRIPTION	APPD. BY	DATE

REF. PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL DRG. NO.	NO./ LOCO	MATL	SPEC
REF. ASSEMBLY DRAWING No. SKEL-5012 & SKEL-5014	SCALE: NTS	APPD. BY	(for DG)		
STIFFENER PLATE R.H.			FIRST ISSUED Dec'16		
			SUPERSEDES 1209-01.416-019		
RDSO ELECT. DTE			SKEL-5018 ALT. '0'		
			SUPERSEDED BY		